

QUIZZ SECOURS ROUTIER

Film AnnSim74/CESU74 Simulation d'une prise en charge d'un accident de la voie publique. :

<https://youtu.be/gpvBGHWzNKg>

Vous intervenez avec votre équipage SMUR sur un accident ; voici quelques questions sur les règles de sécurité.

Question 1 : Vous arrivez sur les lieux de l'accident, comment se positionne le VLM (véhicule léger médicalisé) sur la voie publique ? (Une seule réponse)

- 1 : Le VLM se place derrière le VSR (Véhicule de Secours Routier)
- 2 : Le VLM dépasse le ou les véhicules accidentés et se place devant le VSAV
- 3 : Le VLM se place derrière les véhicules accidentés
- 4 : Le VLM se place de l'autre côté de la chaussée

Question 2 : Quelles sont les précautions de sécurité à prendre en compte en arrivant sur la zone de l'accident pour l'équipage du VLM ? (plusieurs réponses)

- 1 : Porter un équipement de haute visibilité
- 2 : Sortir du véhicule du côté opposé à la circulation si possible et vérifier que la circulation le permet.
- 3 : Attendre que la zone soit balisée par les SP
- 4 : Avoir à disposition un casque, des lunettes de protection, une lampe de poche

Question 3 : Quelles sont les premières actions à entreprendre avant la prise en charge des victimes dans l'habitacle ?

- 1 : Vérifier que le véhicule soit stabilisé et sécurisé avant tout abordage de la victime par l'intérieur (arrêt moteur, frein à main serré)
- 2 : Que le maintien de tête de la victime soit réalisé
- 3 : Vérification de pose de protection d'airbag au volant.
- 4 : préparer une voie veineuse
- 5 : s'assurer que la zone d'intervention soit sécurisée

**Question 4 : Pour la sécurité de la victime et des intervenants lors de la désincarcération, à quoi faut-il être attentif ?
(Plusieurs réponses)**

- 1 : Aux particules de verre lors de la découpe de vitres par l'utilisation de masque respiratoire (type FFP).
- 2 : Aux projections mécaniques lors de la désincarcération par l'utilisation de couverture.
- 3 : Aux coupures par l'utilisation de protèges montants
- 4 : Aux blessures par l'utilisation des pinces coupantes

Question 5 : A quoi doit-on veiller lors de la sortie et du conditionnement de la victime ?


- 1 : A La sécurisation des voies veineuses et du matériel médical embarqué lors de la mobilisation de la victime.
- 2 : Au chauffage de la cellule de l'ambulance.
- 3 : Au brancard prêt dans le véhicule
- 4 : A la bonne répartition des tâches entre collaborateur

Question 6 : Quelle est la conduite à tenir si le SMUR arrive en premier sur les lieux de l'accident ?

- 1 : Le VLM s'arrête en amont de l'accident et le sécurise par la pose du triangle et l'activation des feux.
- 2 : L'ADE se charge du risque incendie en disposant un extincteur à proximité et coupe le moteur et actionne le frein à main
- 3 : A l'arrivée des moyens de secours, l'ADE déplace son véhicule afin de respecter l'arrivée et le positionnement des véhicules.
- 4 : Le smur ne touche à rien et attend l'arrivée des SP

REPONSES

Question 1 : Réponse 2 : Le VLM dépasse le ou les véhicules accidentés et se place devant le VSAV



Question 2 : Réponse 1, 2, 4

Question 3 : Réponse 1,3 et 5

Question 4 : réponses 1, 2 et 3 (le risque de blessures lors de l'utilisation des pinces coupantes est faible)

Question 5 : 1, 2, 4 (le brancard doit être positionné au plus près de la victime)

Question 6 : 1,2 et 3